

Indicateurs de la Riposte Nationale (RCA)

L'Observatoire national des données du CNLS-TP met à disposition les indicateurs officiels de la riposte contre le VIH/Sida, la Tuberculose et le Paludisme en République centrafricaine. Consultez, pour chaque année, les résultats de la prévention, du dépistage, de la prise en charge et de la couverture des services à Bangui et dans les 20 préfectures. Les chiffres clés, tendances et cibles présentés facilitent le suivi des progrès et l'orientation des décisions.

Exercice sélectionné : 2025 - Généré le 18/10/2026 à 23:09

Chiffres clés

NOMBRE DES PVVIH 96000 PVVIH	NOUVELLE INFECTION AU VIH 2800 Nouvelle Infection	Décès LIÉE AU VIH 2800 Décès	PATIENTS SOUS ARV 73000 TARV
MOUSTIQUAIRES MILDA 2 450 000 Campagne nationale 20 préfectures	CENTRES DE SANTÉ ACTIFS 342 Couverture Bangui + Provinces	SUCCÈS TRAITEMENT TB 86.5% Supérieur à la moyenne régionale	

Courbes d'Évolution & Tendances (2019 - 2025)

Prévalence

Période / catégorie	Prévalence
2023	3.4
2024	2.4
2025	2.4

Cascade 95-95-95 (2023 - 2025)

Pourcentage

Période / catégorie	Connaissance de Statu	Mise sous TARV	Charge viral supprimé
2023	79	65	37
2024	76	65	39
2025	81	76	35

Répartition par Pandémie

Allocation des ressources de la riposte

Période / catégorie	Répartition
VIH / Sida	25
Paludisme	25
Tuberculose	15
Transversal & Système	35

Dépistage & Succès Traitement Tuberculose

Cas notifiés vs guérisons enregistrées (2020-2024)

Période / catégorie	Cas Dépistés	Patients Guéris
2020	4100	3450
2021	4350	3720
2022	4800	4150
2023	5200	4510
2024	5600	4840

Prévention du Paludisme (Moustiquaires MILDA)

Moustiquaires distribuées (en milliers par région)

Période / catégorie	MILDA Distribuées (en mil...
Bangui	520
Ombella-M'Poko	380
Lobaye	290
Ouham	410
Nana-Grébizi	260
Haute-Kotto	210

Tableau de Bord des Indicateurs Nationaux - 2025

Indicateur national	Domaine	Valeur actuelle	Cible	Statut
Connaissance du statut VIH (1er 95)	VIH / Sida	81%	95%	Proche de la cible
Patients VIH sous traitement ARV (2e 95)	VIH / Sida	76%	95%	En progression
Suppression de la charge virale (3e 95)	VIH / Sida	35%	95%	Faible
Taux de succès thérapeutique Tuberculose	Tuberculose	86.5%	90%	Objectif atteint
Couverture en moustiquaires MILDA (Ménages)	Paludisme	91%	95%	Excellent
Prévention Transmission Mère-Enfant (PTME)	VIH / Sida	82%	95%	En hausse
Prévalence du VIH et SIDA	VIH/Sida	2,4%	1%	En baisse
Prévalence de l'hépatite viral B	Hépaite B	7,4%	1%	Alarmant